



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

11000 Београд
ул. Немањина бр.22-26

наш број: 1873
ваш број: ROP-MSGI-1581-LOC-1-HPAP-16/2023
датум: 10.02.2023.год

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Локацијских услова

Поводом захтева број ROP-MSGI-1581-LOC-1-HPAP-16/2023 од 08.02.2023.године, којим вам се „**БЕОГРАД НА ВОДИ**“ д.о.о. из Београда, ул. Карађорђева бр.48, обратио за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног комплекса у 5 фаза, у Блоку 27А, у Булевару Вудроа Вилсона-САО1, на КП 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288, 1508/373, 1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 све КО Савски венац, достављамо вам следеће услове из надлежности ЈКП „Градска чистоћа“:

За одлагање комуналног отпада из планираних кула А, Б и Ц и објеката Д, Е, Ф, Г, Х, И и Ј на предметном простору, могу се набавити **пет прес контејнера** запремине 10 м³ и габ. димензија: 4,77x2,12x2,06 m, са снагом пресе 1:5, који ће задовољавати поменуте потребе сваког објекта појединачно. Један такав прес контејнер може да замени до 50 контејнера запремине 1100 литара и габ. димензија: 1,37x1,20x1,45m, а њихов потребан број, који се обрачунава помоћу важећег норматива: 1 контејнер од 1100 литара на 800m² корисне површине објеката А и Б је по 35ком, објекта Ц-33ком, бјеката Д и Е-по 17ком, објеката Ф, Г, Х и И-по 1ком и објекта Ј-2ком.

Инвеститор је Идејним решењем предвидео централне смећаре у приземљу свих стамбено-пословних објеката (А,Б,Ц,Д и Е) у којима ће бити смештен по један прес контејнер. У смећарама наведених објеката предвиђене су вертикалне цеви којима ће се отпад спуштати из станова до дна канала где ће бити постављени контејнери запремине 1100 литара за његово сакупљање, а исти ће бити замењивани организовано у складу са фреквенцијом пуњења. Сваки наведени објекат ће у приземљу имати просторије за смештај поменутих контејнера које ће одговорна лица празнити у прес контејнере, а возилима ЈКП „Градска чистоћа“ ће исти бити транспортовани на пражњење. Према оперативном плану, одвожење прес контејнера до депоније, које ће, у конкретном случају, једино бити у надлежности ЈКП „Градска чистоћа“, обављаће се три пута недељно, а уколико се укаже потреба за чешћим транспортом, сваки накнадни долазак по позиву третираће се као ванредна услуга и додатно ће се наплаћивати по усвојеном ценовнику.

За кретање ком. возила, предвиђена је траса идентична траси противпожарног возила и одвијаће се кружном путањом по централном тргу са директним приступом централним смећарама сваког наведеног објекта на нивоу приземља. Поменута траса мора бити прилагођена карактеристикама возила за одвоз прес контејнера. Њихова минимална ширина у једном смеру мора бити 3,5m. Дужина ком. возила је 7,5m, ширина 2,5m, ширина са ретровизором 3,1m, висина са телескопима за дизање 4,2m, а полупречник окретања им је 16m. У складу са наведеним, мора се водити рачуна о ширини врата за улаз возила у сваку смећару и висини њене таванице, која не сме бити мања од 4,5m, како не би дошло до оштећења, као и о радијусу скретања. Са бочних страна сваког прес контејнера мора се оставити и простор од 0,5m, због качења дизалице

У прес контејнере треба одлагати само отпатке састава као кућно смеће, док се за остали отпад, треба набавити специјални судови који ће се празнити према потребама корисника и посебно склопљеном уговору са изабраним оператером.

При техничком пријему, неопходно је присуство представника ЈКП „Градска чистоћа“, који ће утврдити да ли су испоштовани сви услови како би објекат био укључени у *оперативним план* за одношење смећа.

Обрадила:
Вера Јанков