



Број: 4/3-09-0032/2023-0002

Београд, 17.02.2023. године

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за предмет ROP-MSGI-1581-LOC-1/2023, за потребе предузећа „Београд на води“ д.о.о., Карађорђева 48 Београд, на основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15-др. закон, 83/18 и 9/20), Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију за изградњу стамбено-пословног комплекса објеката у блоку 27А на к.п. 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288, 1508/373, 1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 КО Савски венац, Општина Савски венац, Београд.

Увидом у расположиву и достављену техничку документацију утврђено је да су планирана локација и основне карактеристике стамбено-пословног комплекса објеката следеће:

Локација комплекса	Стамбено-пословни комплекс објеката у блоку 27А на к.п. 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288, 1508/373, 1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 КО Савски венац, Општина Савски венац, Београд
Географске координате комплекса у WGS-84 координатном систему	N 44° 48' 01.08" E 20° 26' 32.78"
Надморска висина терена комплекса	76.70 mnv
Релативна висина комплекса	Објекат D – 31.09 m Објекат E – 31.09 m Кула C – 99.80 m Кула B – 99.80 m Кула A – 99.80 m Анекс куле A и B – 14.22 m Објекат F – 4.95 m Објекат G – 4.95 m Објекат H – 4.95 m Објекат I – 4.95 m Објекат J – 8.04 m

Апсолутна висина комплекса	Објекат <i>D</i> – 107.79 mnv
	Објекат <i>E</i> – 107.79 mnv
	Кула <i>C</i> – 176.50 mnv
	Кула <i>B</i> – 176.50 mnv
	Кула <i>A</i> – 176.50 mnv
	Анекс куле <i>A</i> и <i>B</i> – 90.92 mnv
	Објекат <i>F</i> – 81.65 mnv
	Објекат <i>G</i> – 81.65 mnv
	Објекат <i>H</i> – 81.65 mnv
	Објекат <i>I</i> – 81.65 mnv
Објекат <i>J</i> – 84.74 mnv	

Ова сагласност се издаје са становишта безбедности ваздушног саобраћаја, за потребе добијања локацијске дозволе, израде главног пројекта и добијања грађевинске дозволе, уз услов да се комплекс обележи као препрека за летење, за уочавање ноћу и у условима смањене видљивости.

Комплекс је потребно обележити као групу објеката постављањем светиљки што ближе врху објеката тако да се означе његови габарити у погледу са реке Саве и Београдског сајма.

На врх куле *A*, на највишој тачки, на страни до реке и ближе мосту Газела поставити једну светиљку средњег интензитета "тип *C*", за обележавање препрека у ваздушном саобраћају, на начин да светлосни сноп покрива 360° око објекта у хоризонталној равни сходно Правилнику о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 39/21).

На врх куле *B*, на највишој тачки, на страни до реке и ближе Београдском сајму поставити једну светиљку средњег интензитета "тип *C*", за обележавање препрека у ваздушном саобраћају, на начин да светлосни сноп покрива 360° око објекта у хоризонталној равни сходно Правилнику о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 39/21).

Светиљка мора бити двострука (две светиљке) или једнострука светиљка са сијалицом тип „дуал", црвене боје. Минимални површински интензитет (сјај) светлости требало би да износи најмање 2000 cd/m² ± 25% када је сјајност околине испод 50 cd/m². Вертикално ширење снопа светиљке треба да износи 3° mm. Расподела светлости за светла за обележавање препрека средњег интензитета мора бити у складу са референтним вредностима интензитета из Табеле - Карактеристике светала за обележавање препрека из Прилога 12 Правилника о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 39/21). Расподела светлости за светла за обележавање препрека средњег и високог интензитета у складу са референтним вредностима интензитета из Табеле Q-1. и Табеле Q-3. Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС“, бр. 11/17, 16/19, 78/21 и 78/22).

Светиљка мора бити прикључена на основно напајање електричном енергијом и на резервно напајање које се мора укључивати аутоматски са временом прихватања оптерећења до 15 секунди.

За исправност ознака и светала за обележавања одговоран је носилац права располагања објектом.

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објеката утврђена је чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси („Службени гласник РС“, бр. 28/16 и 54/16 - исправка). На основу тога, инвеститор је у обавези да Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије уплати 60.000,00 динара према тарифном броју 6 – IV-ADR-6/1.1.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Златко Мишчевић